

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Afdeling Afval- & Materialenbeheer

Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN

Tel. 015 284 284 - Fax 015 284 275

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u een sloopopvolgingsplan opmaken. Een sloopopvolgingsplan moet worden opgemaakt voor bedrijfsgebouwen die een bouwvolume omvatten van meer dan 1000 m³ of voor hoofdzakelijk residentiële gebouwen groter dan 5000 m³ bouwvolume, met uitzondering van eengezinswoningen. Een sloopopvolgingsplan is ook verplicht bij sloopwerken voor aanleg of onderhoud van infrastructuur- en wegeniswerken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, tenzij het volume van het werk kleiner is dan 250 m³. Vóór de toewijzing van de werkzaamheden tot slopen of ontmantelen laat de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning deze sloopopvolgingsplan afvalstoffen opmaken door een architect of door een deskundige die de opdrachtgever heeft aangesteld.

Welke regelgeving is op dit formulier van toepassing?

Dit formulier voert artikel 4.3.3 uit van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het uitvoeringsbesluit bij het Materialendecreet.

Waar vindt u meer informatie over het Vlarema?

Meer informatie vindt u op www.ovam.be.

Gegevens van de aanvrager

1 Vul hieronder uw referentie in.

2 Vul hieronder uw gegevens in.

voor- en achternaam _____

bedrijfsnaam _____

straat en nummer _____

postnummer en gemeente _____

telefoonnummer _____

Gegevens van de werf

3 Vul de kadastrale gegevens in van het perceel of de percelen waar het slopen of ontmantelen plaats zal vinden.

<u>straat en nummer</u>	<u>postnummer en gemeente</u>	<u>afdeling</u>	<u>sectie</u>	<u>perceelnummer</u>
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

4 Beschrijf hieronder de activiteiten die vroeger in de te slopen gebouwen plaats hebben gevonden.

Gegevens van de afvalstoffen

5 Hieronder vindt u meer informatie over de gegevens die u in vraag 6 en 7 moet invullen:

- **EURAL-code:** Europese codering voor de afvalstoffen, vermeld in bijlage 1.2.1.B van Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalstromen en afvalstoffen (VLAREMA).
Meer informatie over de Europese Afvalstoffenlijst, en de bijbehorende handleiding en wizard om de juiste EURAL-code te bepalen, vindt u op www.ovam.be, in de rubriek Home > Afval > Beleid > Wetgeving > Melding afvalstoffen > Eural. De Europese Afvalstoffenlijst bevat zowel de gevaarlijke als de niet-gevaarlijke afvalstoffen. De gevaarlijke afvalstoffen zijn aangeduid met een sterretje (*).
- **vermoedelijke hoeveelheid:** raming van de te verwachten hoeveelheid van een afvalstof die zal vrijkomen bij het slopen of ontmantelen, op basis van een opmeting of onderzoek ter plaatse door de architect of door de deskundige die de opdrachtgever heeft aangesteld. Vergeet bij deze raming niet om duidelijk de eenheid te vermelden waarin de vermoedelijke hoeveelheid werd uitgedrukt (m³, ton, liter ...).
- **situering in het gebouw:** plaats of constructieonderdelen waarin de afvalstof voorkomt, zoals in vloertegels, muren, ramen, in het dakgebinte, in de kelder enzovoort
- **verschijningsvorm:** de wijze van voorkomen, bijvoorbeeld gebonden/niet-gebonden; vermengd/ongemengd; vast/vloeibaar/gas enzovoort. Voor asbest gebruikt u hier de driedelige-code vermeld in de standaardprocedure.

6 Vul hieronder de gevaarlijke afvalstoffen in die vrijkomen bij het sloopproces waarvoor de stedenbouwkundige vergunning voor het slopen of ontmantelen wordt aangevraagd.

Als de onderstaande tabel te klein is, neemt u de tabel op in een document dat u als bijlage 1 bij dit formulier voegt.

nr.	benaming afvalstof	EURAL-code	vermoedelijke hoeveelheid (m ³ , ton, l)	situering in het gebouw	verschijningsvorm
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

7 Vul hieronder de niet-gevaarlijke afvalstoffen in die vrijkomen bij het sloopproces waarvoor de stedenbouwkundige vergunning voor het slopen of ontmantelen wordt aangevraagd.

Als de onderstaande tabel te klein is, neemt u de tabel op in een document dat u als bijlage 2 bij dit formulier voegt.

nr.	benaming afvalstof	EURAL-code	vermoedelijke hoeveelheid (m ³ , ton, l)	situering in het gebouw	verschijningsvorm
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

8Vul hieronder uw advies voor een advies over de hergebruiks- en de verwerkingsmogelijkheden van de afvalstoffen. Verwijs naar het luik 6 of 7 van het formulier naar de nummer en de benaming van de afvalstof in de tabellen.

Als de onderstaande tabel te klein is, neemt u de tabel op in een document dat u als bijlage 2 bij dit formulier voegt.

nr.	benaming afvalstof	Hergebruik of verwerkingsmogelijkheid
1		

Ondertekening

8Vul de onderstaande verklaring in.

Opgesteld naar eer en geweten door de architect en/of de deskundige die de opdrachtgever heeft aangesteld.

datum dag maand jaar

handtekening van de
architect of de deskundige

handtekening van de
opdrachtgever

voor- en achternaam _____

voor- en achternaam _____

Aan wie bezorgt u dit formulier?

9Bezorg de ingevulde sloopopvolgingsplan afvalstoffen aan de uitvoerder van de sloop- of ontmantelingswerken en aan de veiligheidscoördinator, vóór de werkzaamheden tot slopen of ontmantelen toegewezen worden
Het sloopopvolgingsplan moet worden toegevoegd bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen..